



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Haibike Trekking 9 Slooping



www.cachera.be



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Product price:

3 699,00 € tax included

Product attributes:

Batterie: 625 Wh, Dual Batterie 1125 Wh

Taille de Roue: 27.5'

Taille Ebike : 50, 54, 58, 62

Product short description:

Modèle 2021 - SUV à assistance électrique 27.5' équipé du Moteur Bosch Performance CX, Batterie Bosch PowerTube 625 Wh ou 1125 Wh avec une batterie supplémentaire (en option), Display Bosch Intuvia et d'un Débattement 75mm.

Product description:

Vous recherchez un vélo électrique pour tous les jours et les loisirs ? Alors le Trekking 9 est ce qu'il vous faut ! Entièrement intégrée dans le tube inférieur, la batterie Bosch Performance CX ne fait que vous donner la puissance dont vous avez besoin, elle donne aussi un look dynamique. Et, équipé du Système de Rail Modulaire, il peut être équipé d'une gamme d'accessoires rapidement et aisément.

Le système de Rail Modulaire (MRS)

Notre système breveté permet de fixer rapidement divers accessoires directement sur le vélo

Un rail de fixation est intégré sur le dessus du tube diagonal, permettant par exemple d'installer un bidon ou une sacoche à l'emplacement idéal. Ainsi, vous disposez directement et à portée de main de tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin lors d'une sortie. Nous utilisons ici le système de fixation magnétique FidLock, qui garantit une bonne tenue et une manipulation simple; grâce à sa conception minimaliste, il est également possible de le monter sur des petits cadres.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Parfait pour les longues sorties

Il est ainsi désormais possible d'installer en quelques tours de main une batterie auxiliaire (TheRangeExtender), offrant une autonomie nettement plus importante.

Spécifications Composants **Électriques**

Moteur

Bosch Performance CX Gen. 4, moteur central 36 Volt, 250 Watt

Couple : 85 Nm

Le moteur Performance CX est le plus puissant créé par Bosch. Il se distingue par son faible poids (2,9 kg), sa forme compacte et légère, son démarrage extrêmement fluide, son accélération puissante et son mode eMTB optimisé. Il réagit sans délai et convainc par son agilité et son contrôle encore plus poussé. Il est également équipé de la fonction Extended Boost : celle-ci permet de franchir en souplesse tout obstacle (racines, marches, pierres,...), même en montée. Avec cette fonction incomparable, un logiciel amélioré et un couple maximal de 85 Nm, les terrains les plus techniques seront d'autant plus plaisants.

Batterie

Bosch PowerTube (Intégré dans le cadre - Amovible), Li-Ion 36 V - 17,3 Ah (625 Wh), autonomie 90 - 270 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours)

Possibilité d'ajouter une batterie Bosch sur cadre 36V - 13,8 Ah (500 Wh), autonomie supplémentaire de 75 - 215km (suivant le mode sélectionner et le type de parcours).

Supplément de 869 € tva (système de fixation compris)

Ecran

Display Bosch Intuvia : Aide à la poussée, Vitesse instantanée, Vitesse max., Distance totale, Distance parcourue, Heure, Indicateur de changement de vitesse, Commande déportée, Informations sur l'entretien, Jauge batterie, et **Estimation d'autonomie en temps réel** et en rapport avec le mode choisi.

Modes

5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (60 %) , Tour (140%) ou eMTB (140-340 %), Turbo (340 %)

Le Trekking à assistance électrique peut être configuré avec le mode Sport ou bien le mode eMTB. Ce dernier varie entre les modes Tour et Turbo.

Chargeur

Bosch Standard 4A

Vitesse maximale



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

25 Km/h

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Aluminium, Axe traversant Boost M12 (1.00) x 148mm, freins à disques Post Mount

Couleur

Anthracite (rouge)

Fourche

SR Suntour Mobie 25 LOR, air, pivot en aluminium 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Axe traversant Boost
Débattement: 75mm

Dérailleur arrière

Shimano Deore M5100, 11 vitesses

Manette de dérailleur

Shimano Deore M5100, trigger switch

Cassette

Shimano HG5100, 11-51

Plateau

Aluminium, 42T

Chaîne

KMC X11

Frein avant

Frein à disque hydraulique Shimano MT400 (2 pistons), aluminium, disque 180mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Shimano MT400 (2 pistons), aluminium, disque 180mm

Pneus

Continental Contact Cruiser, 60x584, reflex

Jantes

Rodi Tryp 30, eyed, double paroi, aluminium



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Moyeu avant

Shimano MT400-B, Axe Traversant 15x100mm, Aluminium

Moyeu arrière

Shimano MT410, Axe Traversant Boost 12x148mm, Aluminium

Rayons

Sapim Leader, noir

Guidon

Haibike Components TheBar ++, 740mm

Poignées

XLC Comfort bo3

Potence

Haibike Components TheStem++, A-head, 31.8mm, 12°

Jeu de direction

A-Head Alloy Tapered

Selle

Haibike Components TheSaddle

Tige de selle

Haibike Components TheSeatpost ++, patent, 34.9 mm, aluminium

Eclairage avant

Haibike Skybeamer 300, 100 lux, relié à la batterie

Eclairage arrière

AXA Blueline, relié à la batterie

Porte-bagages

Oui, StandWell KM040, 25 kg max., Aluminium

Garde-boues

Oui, SKS, chromoplastics

Garde-chaîne

Non



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Béquille

Oui, Ursus Mooi, ajustable

Pédales

VP E461, avec réflecteurs, aluminium

Poids total autorisé

130 kg

Poids total du vélo

26.40 Kg (batterie comprise)

Product codes:

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Product gallery:

