



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

KTM Macina Kapoho 7972



www.cachera.be



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

4 900,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 750 Wh
Taille de Roue: 27.5'+/29'+
Taille Ebike : 43, 48

Description brève du produit :

Modèle 2024 - Full à assistance électrique 29'+/27.5'+ équipé du New Moteur Bosch Performance CX Gen. 4 Smart System, New Batterie Bosch PowerTube 750 Wh, New Display Kiox 300 - Commande LED Remote et d'un Débattement 160 mm.

Description du produit :

Le KTM Macina Kapoho 7972 de 2024 est équipé de roues 29'+/27.5'+ permettant de bénéficier d'une roue avant (29'+) précise et stable et d'une roue arrière (27.5'+) à traction forte. Avec une fourche FOX et un débattement de 160mm, vous pouvez maîtriser n'importe quel sentier, quel que soit son niveau de difficulté. Enfin, ce nouveau Kapoho 7972 est également équipé de la nouvelle version intelligente d'assistance Bosch Performance CX, avec le nouveau display intelligent Kiox 300 et une importante batterie intégrée de 750 Wh pour encore plus d'autonomie !

Spécifications Composants **Électriques**

Moteur

Bosch Performance CX Gen. 4 Smart System, moteur central 36 Volt, 250 Watt

Couple : 85 Nm

Cette nouvelle version de motorisation permet de puissantes accélérations après virage et simplifie également les démarrages en côte grâce à son couple maximal de 85 Nm. Aussi, avec la fonction intelligente du mode eMTB conçu pour une utilisation sportive, vous disposerez d'un contrôle optimal et d'une manipulation intuitive, car vous passerez moins souvent d'un mode de conduite à l'autre. Les passages techniques et obstacles (racines, troncs, marches,...) pourront



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

être franchis en toute confiance avec le mode Extended Boost. Ensuite, le concept de multi-capteurs permet une conduite contrôlée et agile, même sur des parcours techniquement exigeants. En plus d'être puissant et sportif, ce moteur est également économique. En effet, avec le mode Tour+, il n'est plus nécessaire de passer manuellement d'un mode à l'autre et permet donc d'économiser de l'énergie en augmentant les performances du conducteur. Enfin, il est possible de régler les modes d'assistance disponibles (via la nouvelle app eBike Flow) pour individualiser le comportement de conduite à votre propre style de conduite et itinéraire !

En option : Kit Bosch ConnectModule, système de géolocalisation et possibilité d'alarme, pour découvrir l'article [CLIQUEZ ICI](#) !

Batterie

Bosch Powertube (Intégré dans le cadre - Amovible) Li-Ion 36V - 20,8 Ah (750 Wh), autonomie 110 - 325 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Ecran

Display Kiox 300 avec commande Bosch LED Remote : Cet écran robuste, compact et intuitif est un compagnon intelligent lors de randonnées sportives pour déterminer les indicateurs de forme physique et optimiser votre propre entraînement. Compatible Bluetooth avec la nouvelle app eBike Flow, le Kiox 300 propose des mises à jour régulières, un système de navigation et, à l'avenir, ce display continuera à fournir une assistance optimale avec de nouvelles offres croissantes et nouvelles fonctions. Cet écran couleur à la lisibilité optimale, de jour comme de nuit, est également étudié pour résister aux projections d'eau et à la poussière. Il indiquera notamment votre vitesse instantanée, le mode de conduite utilisé ainsi que l'autonomie restante en fonction du mode choisi pour une planification plus optimale de votre sortie. Aussi, pour votre confort personnel, il est possible de régler l'angle d'inclinaison de cet écran.

Enfin, la commande Bosch LED Remote indiquera le niveau de la batterie, le mode de conduite sélectionné (avec une couleur particulière correspondant) mais donnera également accès à la fonction d'aide à la marche. Compatible Bluetooth avec l'app eBike Flow, vous pourrez accéder à des fonctions supplémentaires, comme par exemple la fonction eBike Lock qui transforme votre smartphone ou displays Kiox 300 / 500 en clé de sécurité, etc.

En option : Support Bosch Smartphone Grip, pour découvrir l'article [Cliquez ici](#) !

En option : Display Bosch Kiox 500, pour découvrir l'article [Cliquez ici](#) !

Modes

5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (60 %) , Tour (140%) ou Tour+ (60-340%)*, Sport (200%) ou eMTB (140-340 %)**, Turbo (340 %)

* Nouveauté - Le VTT à assistance électrique peut être configuré avec le mode Tour ou le mode Tour+. Ce dernier, variant entre TOUS les modes (Eco à Turbo), s'adapte automatiquement et rend donc le basculement entre les modes de conduite inutile. Vous bénéficierez ainsi d'une assistance optimale et d'un pédalage naturel et sportif.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

** Le VTT à assistance électrique peut être configuré avec le mode Sport ou bien le mode eMTB.
Ce dernier varie entre les modes Tour et Turbo uniquement.

Chargeur

Bosch 4A (chargement rapide)

Vitesse maximale

25 Km/h

Application smartphone "eBike Flow"

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Macina Kapoho Dimmix Aluminium 6061, SLL-LTE 160mm UDH, PT750 Bosch Gen. 4 / M-2266
Débattement : 160 mm

Couleur

Gris mat (Noir)

Fourche

Fox 36 Float 29' Rhythm e-bike, Axe Traversant Boost 15x110mm
Débattement: 160mm

Amortisseur

Fox Float X Performance 250x70

Dérailleur arrière

Shimano Deore XT M8100, SGS shadow+, 12 vitesses

Manette de dérailleur

Shimano Deore M6100-12

Cassette

Shimano Deore M6100-12, 10-51

Plateau

FSA Megatooth steel 36T Direct Mount



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Chaîne

Shimano M6100-12

Manivelle

KTM TRAIL ISIS 160mm Q16

Frein avant

Frein à disque hydraulique Tektro HD-M750 (4 pistons), aluminium, disque 203mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Tektro HD-E730 (4 pistons), aluminium, disque 180mm

Pneu avant

Maxxis Minion DHF 3C - MaxxTerra EXO/TR, 63-622

Pneu arrière

Maxxis Minion DHR II 3C - MaxxTerra EXO/TR, 70-584

Roue avant

KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110 - 15TA
Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC
DT Champion 2.0 black

Roue arrière

KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA
Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC
DT Alpine II 2.34 black

Guidon

KTM Team Trail35, rizer 25, 800mm

Poignées

Ergon GA20

Potence

KTM Team II Trail35

Jeu de direction

Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit

Selle

Selle San Marco RND Manganese Rails



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Tige de selle

KTM Comp II dropper internal, Téléscopique

Pédales

MTB, pédales plateformes VPE-527, Aluminium

Poids total autorisé

147 kg

Poids total du vélo

27,8 Kg

Codes produits :

Référence 022309

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

