



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Haibike AllMtn 10



www.cachera.be



HAIBIKE



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

5 500,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 720 Wh, Dual Batterie 1080 Wh

Taille de Roue: 27.5'+/29'+

Taille Ebike : 41, 44, 47, 50

Description brève du produit :

Modèle 2024 - Full à assistance électrique 29'+/27.5'+ équipé du New Moteur Yamaha PW-X3, New Batterie Yamaha 720 Wh ou 1080 Wh avec batterie supplémentaire (Option), New Display Yamaha Interface-X & d'un Débattement 160 mm.

Description du produit :

Ce nouvel Haibike AllMtn 10 est équipé d'un amortisseur et d'une fourche FOX Factory Kashima avec 160mm de débattement, de freins à disques hydrauliques et d'un dérailleur Shimano Deore XT. Ce Full-suspendu Haibike est également doté du nouveau moteur Yamaha PW-X3, du nouveau display Yamaha Interface-X et d'une batterie de 720 Wh pour prolonger le plaisir !

Nouveau Moteur Yamaha PW-X3

Yamaha fait passer son concept Pure Ride au niveau supérieur avec la toute nouvelle unité d'entraînement PW-X3. Plus légère, plus petite et dotée d'un couple plus élevé que jamais, ce moteur nouvelle génération offre une réponse instantanée pour des performances tout-terrain exceptionnelles.

Ce nouveau moteur 2022 est conçu pour offrir le pilotage le plus pur et les performances les plus exaltantes. Avec son poids inférieur, sa taille plus compacte et son couple amélioré, la PW-X3 a le potentiel d'ouvrir une foule de nouvelles opportunités passionnantes pour les concepteurs de VTT électriques.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Le système de Rail Modulaire (MRS)

Notre système breveté permet de fixer rapidement divers accessoires directement sur le vélo

Un rail de fixation est intégré sur le dessus du tube diagonal, permettant par exemple d'installer un bidon ou une sacoche à l'emplacement idéal. Ainsi, vous disposez à portée de main de tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin lors d'une sortie. Nous utilisons ici le système de fixation magnétique FidLock, qui garantit une bonne tenue et une manipulation simple ; grâce à sa conception minimaliste, il est également possible de le monter sur des petits cadres.

Parfait pour les longues sorties

Il est ainsi désormais possible d'installer en quelques tours de main une batterie auxiliaire (TheRangeExtender), offrant une autonomie nettement plus importante.

Spécifications Composants Electriques

Moteur

NEW Yamaha PW-X3, moteur central 36 Volt, 250 Watt

Couple : 85 Nm

Le modèle phare de Yamaha, le PW-X, connu internationalement, révèle une toute nouvelle version : le PW-X3. Ce moteur, encore plus compact et léger (2,75 kg) que le PW-X2, produit un couple maximal de 85Nm pour affronter des montées très exigeantes. Il permet également un soutien instantané avec un couple suffisant dès que la pression est appliquée sur la pédale, et non après un certain tour de manivelle (concept "Pure Ride" conservé). D'ailleurs, le PW-X3, comme l'ensemble de la série PW-X, donne le meilleur facteur Q de tout système eBike pour une réponse naturelle et agile au pédalage. Aussi, le mode d'assistance automatique exclusif de ce nouveau moteur PW-X3 offre une assistance optimale parmi trois modes possibles, selon les conditions de conduite. Enfin, le système réduit l'assistance sur les routes planes mais augmente la puissance dans les pentes raides pour offrir une sensation d'assistance optimale qui donne l'impression de lire dans les pensées du cycliste !

Batterie

NEW Yamaha (Intégrée dans le cadre - Amovible) Li-Ion 36 V - 20 Ah (720 Wh), autonomie 135 - 255Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Possibilité d'ajouter une batterie sur cadre 36V - 10 Ah (360 Wh), autonomie supplémentaire de 60 - 120 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours) : **Supplément de 630 € tva** (système de fixation compris)

Ecran

NEW Display Yamaha Interface-X : Aide à la poussée, Jauge batterie, Mode d'assistance sélectionné avec une couleur correspondant à chaque mode, Port USB, Bluetooth Low Energy,



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Connectivité ANT+, ...

Doté d'un design simple, minimaliste et ergonomique, la nouvelle Interface X est une unité de communication LED pratique pour les utilisateurs. Elle se monte sur la potence du vélo, donnant un aspect plus net au poste de pilotage et à la zone du guidon. Son bouton de sélection de mode est ergonomique également, le design est intuitif, ce qui permet au cycliste de se concentrer sur la route devant lui. L'indicateur de mode d'assistance à code couleur et l'indicateur de niveau de la batterie fournissent des informations faciles à lire. De plus, cette Interface X est dotée de la technologie Bluetooth Low Energy pour une connectivité aux smartphones via des applications compatibles telles que e-Sync Connection. Cela vous permettra d'avoir accès à davantage d'informations de route. Enfin, la fonction de connectivité ANT+ rend Interface X compatible avec de nombreux compteurs de vélos produits par les marques les plus connues du secteur (prenant en charge le profil ANT+).

Modes

Équipé d'un mode automatique variant entre les modes Eco, Standard et High + 6 Modes disponibles : Off (0%), Eco+ (50 %) , Eco (100%), Standard (190 %), High (280 %) et EXPW (360%)

Chargeur

Yamaha Quick Charger 4A

Vitesse maximale

25 Km/h

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Haibike Aluminium, Axe traversant Boost 12 x 148 mm
Débattement : 160 mm

Couleur

Noir mat/brillant

Fourche

FOX 38 Factory Kashima, air
Débattement: 160mm

Amortisseur

FOX Float X Factory EVOL LV, air, Trunnion



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Dérailleur arrière

Shimano Deore XTM8100 Shadow Plus, 12 vitesses

Manette de dérailleur

Shimano Deore XT M8100, trigger Switch

Cassette

Shimano M6100, 10-51T

Plateau

Haibike Components The Chainring, aluminium, 36 T

Chaîne

Shimano SLX M7100

Manivelle

Haibike Components TheCrank ++, Aluminium

Frein avant

Frein à disque hydraulique Shimano Deore XT M8120 (4 pistons), aluminium, disque 203mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Shimano Deore XT M8120 (4 pistons), aluminium, disque 203mm

Pneu avant

Maxxis Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5 inch

Pneu arrière

Maxxis Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6 inch

Roues

Mavic E-Deemax, axe traversant Boost 15x110mm / 12x148mm

Guidon

Haibike Components Thebar+++, 780 mm

Poignées

Haibike poignées VTT

Potence

Haibike Components TheStem+++, A-Head, 31.8 mm



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Jeu de direction

Acros BlockLock, Aluminium

Selle

Fi'zi:k Terra Aidon X5-160

Tige de selle

Dropper-Post Remote, télescopique, 34.9mm, aluminium
Haibike Components

Pédales

Freeridepedal, Aluminium, avec réfléchisseur

Poids total autorisé

150 kg

Poids total du vélo

-- Kg

Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

