



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Haibike AllTrail 4



www.cachera.be



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

3 599,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 630 Wh
Taille de Roue: 27.5'+
Taille Ebike : 40, 44, 48

Description brève du produit :

Modèle 2022 - Full à assistance électrique 27.5'+ (Tailles 40-44-48) ou 29' (Taille 52) équipé du Moteur Yamaha PW-ST, Batterie Yamaha 630 Wh, Display Yamaha Side Switch & d'un Débattement 140 mm (27.5'+) ou 120 mm (29').

Description du produit :

Le nouveau Haibike AllTrail 4 est équipé d'un amortisseur et d'une fourche SR SUNTOUR avec 120mm de débattement (en 29') ou 140 mm de débattement (en 27.5'+), de freins à disques hydrauliques Shimano et d'un dérailleur Shimano Deore. Ce Full-suspendu Haibike est également doté du moteur Yamaha PW-ST, du display Yamaha Side Switch et d'une batterie de 630 Wh !

Spécifications Composants **Électriques**

Moteur

Yamaha PW-ST moteur central 36 Volt, 250 Watt

Couple : 70 Nm

Le moteur PW-ST est le modèle sportif de la gamme Yamaha. C'est le moteur multi-usage, doté de nouvelles caractéristiques: mode automatique pour un confort d'utilisation maximal, assistance au démarrage - plus de souplesse, plus léger que la version PW-SE. Jusqu'à 140 tr/mn.

Batterie

Yamaha (Intégrée - Amovible), Li-Ion 36 V - 17,5 Ah (630 Wh), autonomie 110 - 215 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Ecran



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Display Yamaha Side Switch 1.7" LCD: Aide à la poussée, Vitesse instantanée, Distance totale, Distance parcourue, Capacité de batterie (%), Jauge batterie, Estimation d'autonomie en temps réel et en rapport avec le mode choisi,...

Un grand écran à cristaux liquides conçu pour une large gamme d'utilisation, de la ville à la randonnée. Il dispose d'un grand écran simplifié et facile à utiliser, avec des fonctions de vitesse et de capacité de la batterie. Une grande importance a été accordée à la visibilité dans des conditions environnementales difficiles.

Modes

Équipé d'un mode automatique + 5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco+ (50 %), Eco (100%), Standard (190 %) et High (280 %)

Chargeur

Yamaha Quick Charger 4A

Vitesse maximale

25 Km/h

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Aluminium 6061, Tube de direction Tapered, Axe traversant Boost 12 x 148mm
Débattement : 140 mm (27.5'+) ou 120mm (29')

Couleur

"Honeydew" / Noir

Fourche

SR Suntour XCR34 Coil LOR Lockout, ressort acier, Axe traversant Boost 15 x 110mm, Pivot en aluminium 1 1/8" - 1 1/2" tapered
Débattement: 140 mm (27.5'+) ou 120 mm (29')

Amortisseur

SR Suntour Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount

Dérailleur arrière

Shimano Deore M5100, 11 vitesses



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Manette de dérailleur

Shimano Deore M5100, Trigger switch

Cassette

Shimano M5100, 11-51T

Plateau

Steel, 38T (27.5') ou 36T (29'), Aluminium

Chaîne

KMC X11e

Manivelle

Haibike Components The Crank +, Aluminium

Frein avant

Frein à disque hydraulique Shimano MT410 (4 pistons), aluminium, disque 180mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Shimano MT410 (4 pistons), aluminium, disque 180mm

Pneu avant

Continental Trail King, 65-584 (27.5'+) ou 60-622 (29')

Pneu arrière

Continental Trail King, 65-584 (27.5'+) ou 60-622 (29')

Jantes

Rodi Tryp 30, à oeilletons, double-paroi, aluminium

Moyeu avant

Shimano MT400-B, Centerlock, Axe Traversant Boost 15x110mm, aluminium

Moyeu arrière

Shimano MT400-B, Centerlock, Axe Traversant Boost 12x148mm, aluminium

Rayons

Sapim Leader, Noir

Guidon

Haibike Components TheBar++, 780mm, Aluminium



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Poignées

Haibike poignées VTT

Potence

Haibike Components The Stem ++, A-head, 31.8mm, 7°, aluminium

Jeu de direction

Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing

Selle

Bassano Reko R2 E-Sport

Tige de selle

Haibike Components TheSeatPost++, 31.6 mm, aluminium

Pédales

Aluminium

Poids total autorisé

120 kg

Poids total du vélo

-- Kg (batterie comprise)

Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

