



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

## Haibike AllTrail 5



[www.cachera.be](http://www.cachera.be)

**HAIBIKE**



**DERNIÈRES  
PIÈCES**

**GARANTIE  
5 ANS**

**SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

**3 499,00 € taxe inclu**

Attributs du produit :

Batterie: 630 Wh  
Taille de Roue: 27.5'+  
Taille Ebike : 48

Description brève du produit :

**Modèle 2022/2023 - Full à assistance électrique 27.5'+ (Tailles 40-44-48) ou 29'+ (Taille 52)** équipé du Moteur Yamaha PW-ST, Batterie Yamaha 630 Wh, Display Yamaha Side Switch & d'un Débattement 140 mm (27.5'+) ou 120 mm (29'+).

Description du produit :

**Le nouveau Haibike AllTrail 5 est équipé d'un amortisseur et d'une fourche ROCKSHOX avec 120mm de débattement (en 29'+) ou 140 mm de débattement (en 27.5'+), de freins à disques hydrauliques Tektro et d'un dérailleur Shimano Deore. Ce Full-suspendu Haibike est également doté du moteur Yamaha PW-ST, du display Yamaha Side Switch et d'une batterie de 630 Wh !**

Spécifications Composants **Électriques**

#### **Moteur**

Yamaha PW-ST moteur central 36 Volt, 250 Watt

#### **Couple : 70 Nm**

Le moteur PW-ST est le modèle sportif de la gamme Yamaha. C'est le moteur multi-usage, doté de nouvelles caractéristiques: mode automatique pour un confort d'utilisation maximal, assistance au démarrage - plus de souplesse, plus léger que la version PW-SE. Jusqu'à 140 tr/mn.

#### **Batterie**

Yamaha (Intégrée - Amovible), Li-Ion 36 V - 17,5 Ah (630 Wh), autonomie 110 - 215 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

#### **Ecran**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

---

Display Yamaha Side Switch : Aide à la poussée, Vitesse instantanée, Distance totale, Distance parcourue, Capacité de batterie (%), Jauge batterie, Estimation d'autonomie en temps réel et en rapport avec le mode choisi,...

Un grand écran à cristaux liquides conçu pour une large gamme d'utilisation, de la ville à la randonnée. Il dispose d'un grand écran simplifié et facile à utiliser, avec des fonctions de vitesse et de capacité de la batterie. Une grande importance a été accordée à la visibilité dans des conditions environnementales difficiles.

### **Modes**

Équipé d'un mode automatique + 5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco+ (50 %), Eco (100%), Standard (190 %) et High (280 %)

### **Chargeur**

Yamaha Quick Charger 4A

### **Vitesse maximale**

25 Km/h

## **Spécifications Composants Vélo**

### **Cadre**

Aluminium 6061, Tube de direction Tapered, Axe traversant Boost 12 x 148mm  
Débattement : 140 mm ( 27.5'+) ou 120mm (29'+)

### **Couleur**

Rouge / Noir

### **Fourche**

RockShox 35 Silver, ressort acier, Axe traversant Boos 15 x 110mm, Pivot en aluminium 1 1/8" - 1 1/2" tapered  
Débattement: 140 mm (27.5'+) ou 120 mm (29'+)

### **Amortisseur**

RockShox, Monarch R, Air

### **Dérailleur arrière**

Shimano Deore M6100, 12 vitesses

### **Manette de dérailleur**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

---

Shimano Deore M6100, Trigger switch

**Cassette**

Shimano M6100, 10-51T

**Plateau**

Steel, 38T (27.5') ou 36T (29'), Aluminium

**Chaîne**

Shimano CN-M6100

**Manivelle**

Haibike Components The Crank +, Aluminium

**Frein avant**

Frein à disque hydraulique Tektro Orion M745 (4 pistons), aluminium, disque 203mm

**Frein arrière**

Frein à disque hydraulique Tektro Orion M745 (4 pistons), aluminium, disque 180mm

**Pneu avant**

Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 (27.5'+) ou 65-622 (29'+)

**Pneu arrière**

Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 (27.5'+) ou 65-622 (29'+)

**Jantes**

Rodi Tryp 30, à oeillets, double-paroi, aluminium

**Moyeu avant**

Haibike Components TheHub++, Axe Traversant Boost 15x110mm, 6-bolt standard, aluminium

**Moyeu arrière**

Haibike Components TheHub++, Axe Traversant Boost 12x148mm, 6-bolt standard, aluminium

**Rayons**

Sapim Leader, Noir

**Guidon**

Haibike Components TheBar++, 780mm, Aluminium

**Poignées**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Haibike poignées VTT

### Potence

Haibike Components The Stem ++, A-head, 31.8mm, 7°, aluminium

### Jeu de direction

Feimin, A-Head Tapered, Ball Bearing

### Selle

Bassano Reko R2 E-Sport

### Tige de selle

Dropper-Post Remote, télescopique, 31.6 mm, aluminium

### Pédales

Freeridepedal, Aluminium, avec réfléchisseurs

### Poids total autorisé

120 kg

### Poids total du vélo

-- Kg (batterie comprise)

### Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

### Galerie de produits :

