



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Fantic XTF Integra 1.5 jaune



www.cachera.be



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

3 200,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 630 Wh
Taille de Roue: 29'+
Taille Ebike : 49

Description brève du produit :

Modèle 2023 - Full à assistance électrique 29'+ équipé du New Moteur Brose S Alu, Batterie 630 Wh, Display Brose AllRound et d'un débattement 150 mm.

Description du produit :

Quel que soit le terrain, quelles que soient les conditions, le nouveau XTF Integra 1.5 relève le défi ! Il possède un cadre hydroformé, une suspension à la cinématique exclusive, un moteur Brose S et des composants haut de gamme. La batterie exclusive de 630Wh offre une large autonomie pour vous assurer du fun sans fin. Précis et facile à guider, c'est votre compagnon d'aventure rêvé !

Spécifications Composants Electrique

Moteur

New Brose S Alu, moteur central 36 volt, 250 Watt

Couple : 90 Nm, le plus silencieux du marché !

Il est composé d'une courroie carbon gates pour diminuer la résistance, l'usure et le bruit de fonctionnement.

Batterie

Fantic Integra by BMZ (Intégrée dans le cadre - Amovible), Li-Ion 36V - 17,5 Ah (630 Wh), autonomie 120 - 180 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Ecran

Display Brose AllRound / Connect C : Ecran couleur, Rétroéclairé, Compact, Anti-reflets, Résistant aux chocs (ABS), Aide à la poussée, Jauge batterie, vitesse instantanée, Niveau d'assistance sélectionné, Compteur kilométrique, Informations de trajet, Heure, Estimation d'autonomie en temps réel et en rapport avec le mode choisi, et installation Bluetooth pour app "Fantic e-Plus".

Modes

5 Modes disponibles : Off, 1, 2, 3 ou 4.

Le pourcentage d'assistance de chaque mode est personnalisable, cependant le pourcentage max. est de 390% et min. de 50%

Chargeur

Fantic Integra by BMZ 4A

Vitesse maximale

25 Km/h

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Fantic Aluminium

Couleur

Jaune (Noir)

Fourche

RockShox Recon Silver RL e-bike 29'+, Air, Débattement : 150 mm
ou

Suntour Aion 35, Débattement : 150 mm (selon stock Fantic)

Amortisseur

RockShox DeLuxe Select T205x57.5, Air

Dérailleur arrière

Sram SX Eagle, 12 Vitesses

Manette de dérailleur

Sram SX e-click, 12 vitesses



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Plateau

Sram 34T, Steel Eagle

Cassette

Sram SX Eagle 12V, 11-50

Chaîne

Sram SX Eagle 12V

Manivelle

Miranda Delta Isis, 165mm, Aluminium

Frein avant

Freins à disques hydrauliques Sram Level (2 pistons), aluminium, disques 200 mm

Frein arrière

Freins à disques hydrauliques Sram Level (2 pistons), aluminium, disques 180 mm

Roues

Rodi Blackjack Trip30, 29'+

Pneus

29' x 2.6 - Schwalbe Smart Sam

Jantes & Rayons

Aluminium, renforcées avec rayons en inox

Moyeu avant

Axe traversant Boost 15x110mm

Moyeu arrière

Axe traversant Boost 12x148mm

Guidon

Promax HB-3188DB, 760mm-31.8 RISE 18 SWEEP 8°, Aluminium

Potence

Promax DA205, 60mm-31.8, RISE 6°, Aluminium

Selle

Oui, noire



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Tige de selle

Promax SP-2038, 100mm, Télescopique, Aluminium

Pédales

Aluminium

Poids du vélo

-- Kg

Poids total autorisé

120 kg

Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

