



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

## Haibike AllTrack 5



**GARANTIE**  
**5 ANS**

**SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

**3 299,00 € taxe inclu**

Attributs du produit :

Batterie: Dual Batterie 1080 Wh, 720 Wh

Taille de Roue: 29'+, 27.5'+

Taille Ebike : 50, 40, 45

Description brève du produit :

**Modèle 2024 - VTT semi-rigide à assistance électrique 27.5'+ (Taille 40-45) ou 29'+ (Taille 45-50) équipé du NEW Moteur Yamaha PW-S2, Batterie Intube de 720 Wh ou 1080 Wh avec batterie supplémentaire (Option), Display Yamaha Side Switch & d'un Débattement de 120 mm.**

Description du produit :

**Asphalte ou hors-piste ? Avec le Haibike ALLTRACK 5, vous n'avez pas besoin de choisir ! Ce VTT électrique semi-rigide est votre compagnon idéal pour les longs trajets. Sa fourche à suspension SR Suntour, et ses puissants freins à disques hydrauliques garantissent sécurité et confort, tandis que le nouveau moteur Yamaha PW-S2 et la batterie de 720 Wh sont là pour vous assister sur les pentes raides.**

**Le système de Rail Modulaire (MRS)**

**Notre système breveté permet de fixer rapidement divers accessoires directement sur le vélo**

Un rail de fixation est intégré sur le dessus du tube diagonal, permettant par exemple d'installer un bidon ou une sacoche à l'emplacement idéal. Ainsi, vous disposez à portée de main de tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin lors d'une sortie. Nous utilisons ici le système de fixation magnétique FidLock, qui garantit une bonne tenue et une manipulation simple ; grâce à sa conception minimaliste, il est également possible de le monter sur des petits cadres.

**Parfait pour les longues sorties**

Il est ainsi désormais possible d'installer en quelques tours de main une batterie auxiliaire



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

(TheRangeExtender), offrant une autonomie nettement plus importante.

## Spécifications Composants **Électriques**

### **Moteur**

NEW Yamaha PW-S2, moteur central 36 Volt, 250 Watt

**Couple : 75 Nm**

**La nouvelle unité d'entraînement Yamaha PW-S2 est la plus petite, la plus légère et la plus puissante de Yamaha pour les modèles haute capacité des secteurs Sport et Trail.**

Reprenant les points forts de la très populaire PW-ST, le moteur PW-S2 bénéficie des technologies de commande électronique exclusives à Yamaha qui garantissent des performances solides avec une accélération douce et naturelle à chaque sortie. Produisant un couple instantané de 75 Nm pour un poids de seulement 2,85 kg, cette unité d'entraînement compacte possède un des meilleurs rapports couple/poids de sa catégorie. Bénéficiant du mode d'assistance automatique et de la technologie Zero Cadence, le PW-S2 procure à chaque utilisateur une assistance instantanée ainsi qu'une expérience électrique facile, agréable et intuitive. Concernant la qualité ainsi que la fiabilité de l'unité d'entraînement PW-S2, celle-ci est fabriquée selon les normes industrielles les plus strictes, avec des matériaux et des composants de première qualité.

### **Batterie**

Yamaha (Intégrée dans le cadre - Amovible), Li-Ion 36 V - 20 Ah (720 Wh), autonomie 145 - 220 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Possibilité d'ajouter une batterie sur cadre 36V - 10 Ah (360 Wh), autonomie supplémentaire de 60 - 120 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours) : **Supplément de 630 € tvac (système de fixation compris)**

### **Ecran**

Display Yamaha Side Switch 1.7" LCD: Aide à la poussée, Vitesse instantanée, Distance totale, Distance parcourue, Capacité de batterie (%), Jauge batterie, Estimation d'autonomie en temps réel et en rapport avec le mode choisi,...

Un grand écran à cristaux liquides conçu pour une large gamme d'utilisation, de la ville à la randonnée. Il dispose d'un grand écran simplifié et facile à utiliser, avec des fonctions de vitesse et de capacité de la batterie. Une grande importance a été accordée à la visibilité dans des conditions environnementales difficiles.

### **Modes**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

---

Équipé d'un mode automatique + 5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco+ (50 %), Eco (100%), Standard (190 %) et High (280 %)

### **Chargeur**

Fast Charger 4A

### **Vitesse maximale**

25 Km/h

## **Spécifications Composants Vélo**

### **Cadre**

Aluminium, Axe Traversant M12 (1.00) x 148 mm, Disc brake Post Mount  
Débattement : 120mm

### **Couleur**

Anthracite / Bleu ardoise

### **Fourche**

SR Suntour XCM32 Boost DS, Ressort acier/ huile, Pivot en aluminium 1 1/8" - 1 1/2"  
Tapered, Axe traversant Boost 15 x 110mm

Débattement: 120 mm

### **Dérailleur arrière**

Shimano Deore M4120, 10 vitesses

### **Manette de dérailleur**

Shimano Deore M4100, Trigger switch

### **Cassette**

Shimano M4100, 11 - 46 T

### **Plateau**

Steel, 38 T

### **Chaîne**

KMC, e10S

### **Frein avant**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

---

Frein à disque hydraulique Shimano MT200 (2 pistons), aluminium, disque 180mm

#### **Frein arrière**

Frein à disque hydraulique Shimano MT200 (2 pistons), aluminium, disque 180mm

#### **Pneu avant**

Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 (27.5'+) ou 65-622 (29')

#### **Pneu arrière**

Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 (27.5'+) ou 65-622 (29')

#### **Jantes**

Rodi Tryp 30, eyed, double-paroi, Aluminium

#### **Moyeu avant**

Shimano MT400-B, Aluminium

#### **Moyeu arrière**

Shimano MT400-B, Aluminium

#### **Rayons**

Sapim Leader, Noir

#### **Guidon**

XLC, 720mm, Aluminium

#### **Poignées**

XLC MTB

#### **Potence**

XLC, A-head, 31,8 mm

#### **Jeu de direction**

A-Head Tapered, Aluminium

#### **Selle**

XLC MTB

#### **Tige de selle**

Patent, 34.9 mm, Aluminium

#### **Pédales**



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50  
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de  
novembre à février fermé les mardis et jeudis

---

Freeridepedal, avec bandes réfléchissantes, Aluminium

**Poids total autorisé**

120 kg

**Poids total du vélo**

-- Kg (batterie comprise)

**Codes produits :**

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

**Galerie de produits :**

