



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Haibike AllTrack 4



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

2 399,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 500 Wh
Taille de Roue: 29', 27.5'
Taille Ebike : 49, 53, 40, 45

Description brève du produit :

Modèle 2024 - VTT semi-rigide à assistance électrique 27.5' (Taille 40-45) ou 29' (Taille 49-53) équipé du New Moteur Bosch Performance Line Smart System, Batterie Bosch Powertube de 500 Wh, Display Bosch LED Remote & d'un Débattement de 120 mm.

Description du produit :

A la recherche d'un VTT électrique semi-rigide équipé d'un moteur puissant ? Notre nouvel ALLTRACK 4 séduit par une combinaison de composants sophistiqués et un puissant moteur, soit le nouveau Bosch Performance Line Smart System, offrant l'assistance nécessaire sur n'importe quel terrain. La fiabilité du dérailleur et des freins à disques Shimano vous offriront le plaisir de rouler en toute sécurité, dans toutes vos randonnées.

Le système de Rail Modulaire (MRS)

Notre système breveté permet de fixer rapidement divers accessoires directement sur le vélo. Un rail de fixation est intégré sur le dessus du tube diagonal, permettant par exemple d'installer un bidon ou une sacoche à l'emplacement idéal. Ainsi, vous disposez à portée de main de tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin lors d'une sortie. Nous utilisons ici le système de fixation magnétique FidLock, qui garantit une bonne tenue et une manipulation simple ; grâce à sa conception minimaliste, il est également possible de le monter sur des petits cadres.

Parfait pour les longues sorties

Il est ainsi désormais possible d'installer en quelques tours de main une batterie auxiliaire (TheRangeExtender), offrant une autonomie nettement plus importante.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Spécifications Composants **Électriques**

Moteur

New Bosch Performance Line Smart System, moteur central 36 Volt, 250 Watt

Couple : 75 Nm

Polyvalente, robuste et presque silencieuse, la motorisation Performance Line fait désormais partie du système intelligent. Avec un couple sportif de 75 Nm et un système multi-capteurs, ce moteur s'adapte à votre comportement au pédalage facilitant ainsi la maniabilité et augmentant la sécurité de conduite. En plus d'être particulièrement naturel, il est également équipé d'un système ABS fournissant une assistance au freinage optimale, puissante mais naturelle. Tout ceci rend cette motorisation idéale pour les excursions sportives. Ensuite, le nouveau mode de conduite Auto régule automatiquement l'assistance entre Tour et Turbo en fonction de la situation de conduite, sans avoir à fournir plus d'efforts ou à passer d'un mode de conduite à l'autre. Pour résumer, avec ce nouveau mode, il ne vous reste plus qu'à profiter du trajet.

Cette nouvelle motorisation est aussi entièrement connectée ce qui vous permet, via l'application eBike Flow, d'actualiser votre VAE à tout moment grâce aux mises à jour OTA mais aussi d'assurer votre suivi de parcours/forme physique, ainsi que de personnaliser les modes d'assistance, et utiliser d'autres fonctions comme le ebike Lock (protection anti-vol supplémentaire).

Batterie

Bosch Powertube (Intégrée dans le cadre - Amovible) Li-Ion 36 V - 13,8 Ah (500 Wh), autonomie 65 - 185 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Ecran

Bosch LED Remote : Avec une lisibilité optimale, même en plein soleil, cette commande indique le niveau de la batterie, le mode de conduite sélectionné avec une couleur particulière correspondant et donne accès à la fonction aide à la marche.

Modes

Équipé d'un mode automatique + 5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (50%), Tour (120%) ou Tour+ (50%-120%), Sport (210%) ou eMTB (120%-340%) et Turbo (340 %) + aide à la marche et aide anti-recul automatique.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Le vélo à assistance électrique peut être configuré avec le mode Tour ou bien le mode Tour+. Ce dernier varie entre les modes Eco et Tour.

Il peut également être configuré avec le mode Sport ou bien eMTB. Ce dernier varie entre les modes Tour et Turbo.

Tous les modes sont personnalisables via l'app eBike Flow.

Chargeur

Bosch Standard Charger 4A

Vitesse maximale

25 Km/h

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Aluminium

Débattement : 120mm

Couleur

Bleu foncé / Brun cuir

Fourche

SR Suntour XCM32 Boost DS, Ressort acier/ huile, Pivot en aluminium 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Axe traversant Boost 15 x 110mm

Débattement : 120 mm

Dérailleur arrière

Shimano Alivio M3100, 9 vitesses

Manette de dérailleur

Shimano Alivio M3100, Trigger switch

Cassette

Shimano HG200, 11 - 36 T

Plateau

Acier, 38 T



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Chaîne

KMC, e9S

Frein avant

Frein à disque hydraulique Alhonga HT472 (2 pistons), aluminium, disque 180mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Alhonga HT472 (2 pistons), aluminium, disque 180mm

Pneu avant

WTB Ranger Comp, 55-584 (27.5') ou 55-622 (29')

Pneu arrière

WTB Ranger Comp, 55-584 (27.5') ou 55-622 (29')

Jantes

Schürmann Yak25, eyed, double-paroi, aluminium

Moyeu avant

Aluminium

Moyeu arrière

Aluminium

Rayons

Sapim Leader, Noir

Guidon

XLC, 720mm, Aluminium

Poignées

XLC MTB

Potence

XLC, A-head, 31,8 mm

Jeu de direction

A-Head Tapered

Selle



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

XLC MTB

Tige de selle

XLC, Patent, 31.6 mm, aluminium

Pédales

Freeridepedal, avec bandes réfléchissantes, Aluminium

Poids total autorisé

120 kg

Poids total du vélo

-- Kg (batterie comprise)

Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

