



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Haibike Trekking 4 Cross



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

3 399,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 720 Wh, Dual Batterie 1080 Wh

Taille de Roue: 27.5'

Taille Ebike : 45

Description brève du produit :

Modèle 2024 - Trekking CROSS à assistance électrique 27.5' est équipé du New Moteur Yamaha PW-S2, New Batterie Yamaha 720 Wh ou 1080 Wh avec batterie supplémentaire (Option), Display Yamaha Side Switch et d'un débattement 100 mm.

Description du produit :

Le nouveau Trekking 4 de type Cross est un modèle polyvalent pour un plaisir de conduite maximal, sur et hors route. Avec une posture droite, vous vous amuserez, que ce soit sur des terrains modérés, des chemins forestiers ou à travers la ville !

Le système de Rail Modulaire (MRS)

Notre système breveté permet de fixer rapidement divers accessoires directement sur le vélo. Un rail de fixation est intégré sur le dessus du tube diagonal, permettant par exemple d'installer un bidon ou une sacoche à l'emplacement idéal. Ainsi, vous disposez à portée de main de tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin lors d'une sortie. Nous utilisons ici le système de fixation magnétique FidLock, qui garantit une bonne tenue et une manipulation simple ; grâce à sa conception minimaliste, il est également possible de le monter sur des petits cadres.

Parfait pour les longues sorties

Il est ainsi désormais possible d'installer en quelques tours de main une batterie auxiliaire (TheRangeExtender), offrant une autonomie nettement plus importante.

Spécifications Composants Electriques

Moteur

Yamaha PW-S2, moteur central, 36 Volt, 250 Watt



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Il s'agit d'un moteur léger (seulement 2,85 kg) et compact (20% plus petit que la série précédente), avec un système innovant de sélection automatique de l'assistance en fonction des conditions de conduite, qui améliore le confort et la sécurité.

Couple : 75 Nm

Batterie

Yamaha (Intégrée - Amovible), Li-Ion 36 V - 20 Ah (720 Wh), Autonomie 130 - 255 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Possibilité d'ajouter une batterie sur cadre 36V - 10 Ah (360 Wh), autonomie supplémentaire de 60 - 120 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours) : **Supplément de 630 € tva** (système de fixation compris)

Ecran

Display Yamaha Side Switch 1.7" LCD : Aide à la poussée, Vitesse instantanée, Distance totale, Distance parcourue, Capacité de batterie (%), Jauge batterie, **Estimation d'autonomie en temps réel et en rapport avec le mode choisi**,...

Un grand écran à cristaux liquides conçu pour une large gamme d'utilisation, de la ville à la randonnée. Il dispose d'un grand écran simplifié et facile à utiliser, avec des fonctions de vitesse et de capacité de la batterie. Une grande importance a été accordée à la visibilité dans des conditions environnementales difficiles.

Modes

5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco+ (50 %), Eco (100 %), Standard (190 %) et High (280 %)

Chargeur

Yamaha Quick Charger 4A

Vitesse maximale

25 Km/h

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Aluminium, Axe traversant Boost M12 x 148mm, Freins à disques Post Mount

Couleur

Argent foncé mat (blanc perle)

Fourche



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

SR Suntour XCM34, ressort acier, Pivot en aluminium 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Blocage rapide
Débattement: 100mm

Dérailleur arrière

Sram NX, 11 vitesses

Manette de dérailleur

Sram NX

Cassette

Sram, 11-42T

Plateau

Steel, 38

Chaîne

KMC e10S

Frein avant

Frein à disque hydraulique Shimano MT200 (2 pistons), aluminium, disque 180 mm

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Shimano MT200 (2 pistons), aluminium, disque 180 mm

Pneu avant

Continental Ruban, 54x584, bande réfléchissante

Pneu arrière

Continental Ruban, 54x584, bande réfléchissante

Jantes

Schürmann Yak25, avec œillets, double-paroi, Aluminium

Moyeu avant

Shimano MT200

Moyeu arrière

Shimano MT400-B



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Rayons

Sapim Leader, noir

Guidon

Ergoriser, oversize, 720 mm, Aluminium

Poignées

XLC Comfort bo3

Potence

A-Head, 31.8 mm, Aluminium

Jeu de direction

A-Head Tapered

Selle

Selle Royal Vivo

Tige de selle

XLC, patent, 34.9 mm, Aluminium

Béquille

Oui, Ursus Mooi, ajustable

Pédales

VP E461, avec réflecteurs, Aluminium

Poids total autorisé

130 kg

Poids total du vélo

-- Kg

Codes produits :

Référence -

EAN13 : -

CUP : -



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Galerie de produits :

