



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

KTM Macina Gravelator SX Prime



www.cachera.be



GARANTIE
5 ANS

SUR NOS VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Prix du produit :

5 000,00 € taxe inclu

Attributs du produit :

Batterie: 400 Wh, Dual Batterie 650 Wh

Taille de Roue: 700c

Taille Ebike : 55

Description brève du produit :

Modèle 2024 - Gravel en Carbone à assistance électrique New Moteur Bosch Performance SX SMART SYSTEM. New Batterie Bosch Compact Tube 400Wh ou 650Wh avec batterie supplémentaire, New Display Bosh Mini Remote Dropbar.

Description du produit :

Le Nouveau KTM GRAVELATOR SX PRIME

Ce Gravel léger monté sur un cadre carbone avec une motorisation légère et compacte vous assistera lorsque vous en avez réellement besoin. Son poids de 13,9 kg vous surprendra pour profiter un maximum des sensations lors de vos sorties.

Il est équipé du dernier venu des moteurs Bosch: le Bosch Performance Line SX. Ce nouveau moteur vous offre de nouvelles performances d'adaptation, pour une bonne symbiose entre la force musculaire et l'assistance électrique ainsi qu'une motorisation plus légère et plus compacte qui performe quand vous en avez besoin.

Pour un poids approximatif de 2kg, le Performance Line SX est le plus léger des moteurs Bosch. Il apporte également la plus grande densité de puissance car il peut développer jusqu'à 600Watts en pointe. Son aspect très compact lui permet de se fondre dans le pédalier afin de passer pratiquement inaperçu.

Ce nouveau moteur s'adapte à votre cadence de pédalage pour offrir encore plus de puissance:



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

plus vous pédalez vite et plus le moteur va vous assister à un niveau supérieur. Réactif et précis, ce moteur est idéal pour l'utilisateur qui recherche un style sportif.

Avec une résistance au pédalage réduite de l'ordre de 50% par rapport aux générations précédentes, le Performance Line SX vous séduira grâce à son look discret, un moteur presque silencieux et une réactivité sportive vous faisant presque oublier que vous roulez en VAE.

Il offre un nouveau mode d'assistance: le mode Sprint, pour une assistance plus dynamique qui s'adapte à votre cadence de pédalage.

Enfin, ce vélo est équipé d'une nouvelle génération de batterie plus compacte et légère: 400 Wh pour un poids d'approximativement 2 kg. Il est possible d'ajouter une batterie supplémentaire de 250Wh **en option** : PowerMore 250.

Il est également équipé d'un nouveau System Controller et minimaliste intégré au tube supérieur, qui s'accompagne d'une commande déportée sur le cintre, la Bosch Mini Remote. Il est possible en option d'ajouter différents modèles de display vous offrant des fonctionnalités supplémentaires (Bosch Intuvia 100, Bosch Kiox 300, etc.)

Spécifications Composants **Électriques**

Moteur

NEW Bosch Performance Line SX, moteur central 36 Volt, de 250 Watts à 600 Watts

Couple : 55 Nm

Cette nouvelle version de motorisation intelligente et légère (2kg) apporte une assistance allant jusqu'à 340% pour un couple maximum de 55 Nm. Son comportement au démarrage est sensible et vous accompagne jusqu'à une vitesse de 25 km/h. Sa puissance varie de 250 Watts à 600 Watts en fonction de la cadence de pédalage afin de s'adapter au style de votre conduite.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Enfin sa résistance au pédalage réduite de plus de 50% par rapport aux motorisations précédentes, vous permettra de rouler sans assistance moteur ... sans difficulté comme sur un vélo non électrique

En option : Kit Bosch ConnectModule, système de géolocalisation et possibilité d'alarme, pour découvrir l'article [CLIQUEZ ICI](#) !

Batterie

NEW Bosch CompactTube (Intégré dans le cadre - Amovible) Li-Ion 36V - 11.1 Ah (400 Wh), +-2kg, autonomie 60 - 170 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Mince, intégrée, compact et véritable championne de l'énergie avec sa technologie innovante de cellules de batterie offrant la densité énergétique la plus élevée de toutes les batteries pour VAE Bosch.

Possibilité d'ajouter une batterie Bosch PowerMore 250 (posé sur le cadre - Amovible) Li-Ion 36V - 6.7 Ah (250 Wh), +- 1.5 kg, autonomie supplémentaire 35 - 100 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours). **Supplément de 511,90 € tva (système de fixation compris).**

Display

NEW Bosch Mini Remote et System Controller : La Bosch Mini Remote fait office de commande déportée supplémentaire. Elle vous permet d'utiliser le VAE et l'écran de manière plus sûre.

Le Bosch System Controller constitue une unité de commande réduite à l'essentiel. Le nombre volontairement limité de fonctions et d'informations facilite un aperçu rapide et ne détourne pas l'attention pendant le trajet. Il est intégré sans soudure dans le tube supérieur du cadre.

Compatible Bluetooth avec l'app eBike Flow, vous pourrez accéder à des fonctions supplémentaires, comme par exemple la fonction eBike Lock qui transforme votre smartphone ou displays Kiox 300 / 500 en clé de sécurité, etc.

En option : Kit Display Bosch Intuvia 100, pour découvrir l'article [CLIQUEZ ICI](#) !

En option : Kit Support Bosch Smartphone Grip, pour découvrir l'article [CLIQUEZ ICI](#) !

En option : Kit Display Bosch Kiox 300, pour découvrir l'article [CLIQUEZ ICI](#) !

En option : Kit Display Bosch Kiox 500, pour découvrir l'article [CLIQUEZ ICI](#) !

Modes

5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (60 %) , Tour (140%) ou Tour+ (60-340%)*, Sport (200%) ou eMTB (140-340 %)** ou Sprint (280%)***, Turbo (340 %)

*Nouveauté - Le VTT à assistance électrique peut être configuré avec le mode Tour ou le mode Tour+. Ce dernier, variant entre TOUS les modes (Eco à Turbo), s'adapte automatiquement et rend donc le basculement entre les modes de conduite inutile. Vous bénéficierez ainsi d'une assistance optimale et d'un pédalage naturel et sportif.



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

**Le VTT à assistance électrique peut être configuré avec le mode Sport ou le mode eMTB. Ce dernier varie entre les modes Tour et Turbo uniquement.

*** Le mode Sprint adapté pour les E-gravel ou E-urbain permet plus de puissance idéal pour les sprints, les montées raides ou faire la navette rapidement. Plus vous pédalez vite plus la motorisation vous soutient.

Chargeur

Bosch 4A chargement rapide

Vitesse maximale

25 Km/h

Application smartphone "eBike Flow"

Spécifications Composants Vélo

Cadre

Macina Gravelator Premium Carbon UDH CPT400 Bosch BDU31 / R-4310

Couleur

Pale Green Matt (Green+Lemon)

Fourche

X-Strade Gravel Perf. Carbon w/mountings F16

Dérailleur arrière électronique

Sram Rival XPLR eTap AXS, Système UDH résistant aux chocs, 12 vitesses

Manette de dérailleur électronique

Sram Rival eTap AXS HRD

Cassette

Sram Rival XPLR XG-1251, 10-44T

Plateau

KTM aluminium 46T Direct Mount



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Chaîne

Sram Rival flat 12S

Manivelle

KTM E-RACE ISIS 170mm Q2

Frein avant

Frein à disque hydraulique Sram Rival (2 pistons), aluminium, disque Sram Paceline 160 mm CL (Center Lock)

Frein arrière

Frein à disque hydraulique Sram Rival (2 pistons), aluminium, disque Sram Paceline 160 mm CL (Center Lock)

Pneu avant

Continental Terra Speed TL 40-622 ProTecton

Pneu arrière

Continental Terra Speed TL 40-622 ProTecton

Roue avant

Mavic Allroad SL 29 CL, Axe Traversant 12x100mm, 622x25 TSS

Roue arrière

Mavic Allroad SL 29 CL, Axe Traversant 12x142mm, 622x25 TSS

Guidon

KTM Team II Gravel 20°

Poignées

KTM tape

Potence

KTM Team II Road -7° ICR

Jeu de direction

Acros ICR 1,5" angle limit

Selle

FIZIK Terra Argo X3 Kium



<https://www.cachera.be> / 0032 (0) 71 34 62 50
Rue du Petit Piersoulx 1 - 6041 Gosselies /
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h sauf de
novembre à février fermé les mardis et jeudis

Tige de selle

KTM Team II 27,2/350

Blocage tige selle

KTM seatclamp R43X0

Pédales

Wellgo C324DU

Poids total autorisé

109 kg

Poids total du vélo

13,9 Kg

Codes produits :

Référence 022313

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

