

# KTM Macina Gravelator SX 10





# Prix du produit :

# 4 299,00 € taxe inclu

# Attributs du produit :

Batterie: Dual Batterie 650 Wh, 400 Wh

Taille de Roue: 700c

Taille Ebike: 49, 52, 55, 57, 59

# Description brève du produit :

**Modèle 2024 - Gravel Léger à assistance électrique** New Moteur Bosch Performance SX SMART SYSTEM. New Batterie Bosch Compact Tube 400Wh ou 650Wh avec batterie supplémentaire, New Display Bosh Mini Remote Dropbar.

# **Description du produit:**

Le Nouveau KTM GRAVELATOR SX 10

Ce Gravel à assistance électrique monté sur un cadre en aluminium léger avec une motorisation compacte vous assistera lorsque vous en avez réellement besoin. Son poids de 15,6 kg vous surprendra pour profiter un maximum des sensations lors de vos sorties.

Il est équipé du dernier venu des moteur Bosch: le Bosch Performance Line SX. Ce nouveau moteur vous offre de nouvelles performances d'adaptation, pour une bonne symbiose entre la force musculaire et l'assistance électrique ainsi qu'une motorisation plus légère et plus compacte qui performe quand vous en avez besoin.

Pour un poids approximatif de 2kg, le Performance Line SX est le plus léger des moteurs Bosch. Il apporte également la plus grande densité de puissance car il peux développer jusqu'à 600Watts en pointe. Son aspect très compact lui permet de se fondre dans le pédalier afin de passer pratiquement inaperçu.

Ce nouveau moteur s'adapte à votre cadence de pédalage pour offrir encore plus de puissance:



plus vous pédalez vite et plus le moteur va vous assister à un niveau supérieur. Réactif et précis, ce moteur est idéal pour l'utilisateur qui recherche un style sportif.

Avec une résistance au pédalage réduite de l'ordre de 50% par rapport aux générations précédentes, le Perfomance Line SX vous séduira grâce à son look discret, un moteur presque silencieux et une réactivité sportive vous faisant presque oublier que vous roulez en VAE.

Il offre un nouveau mode d'assistance: le mode Sprint, pour une assistance plus dynamique qui s'adapte à votre cadence de pédalage.

Enfin, ce vélo est équipé d'une nouvelle génération de batterie plus compacte et légère: 400 Wh pour un poids d'approximativement 2 kg. Il est possible d'ajouter une batterie supplémentaire de 250Wh **en option** : PowerMore 250.

Il est également équipé d'un nouveau System Controller épuré et minimaliste intégré au tube supérieur, qui s'accompagne d'une commande déportée sur le cintre, la Bosch Mini Remote. Il est possible en option d'ajouter différents modèles de display vous offrant des fonctionnalités supplémentaires (Bosch Intuvia 100, Bosch Kiox 300, etc.)

Spécifications Composants Électriques

#### Moteur

NEW Bosch Performance Line SX, moteur central 36 Volt, de 250 Watts à 600 Watts

Couple: 55 Nm

Cette nouvelle version de motorisation intelligente et légère (2kg) apporte une assistance allant jusqu'à 340% pour un couple maximum de 55 Nm. Son comportement au démarrage est sensible et vous accompagne jusqu'à une vitesse de 25 km/h. Sa puissance varie de 250 Watts à 600 Watts en fonction de la cadence de pédalage afin de s'adapter au style de votre conduite.



Enfin sa résistance au pédalage réduite de plus de 50% par rapport aux motorisations précédentes, vous permettra de rouler sans assistance moteur ... sans difficulté comme sur un vélo non électrique

**En option** : Kit Bosch ConnectModule, système de géolocalisation et possibilité d'alarme, pour découvrir l'article CLIQUEZ ICI !

#### **Batterie**

NEW Bosch CompactTube (Intégré dans le cadre - Amovible) Li-lon 36V - 11.1 Ah (400 Wh), +-2kg, autonomie 60 - 170 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours).

Mince, intégrée, compact et véritable championne de l'énergie avec sa technologie innovante de cellules de batterie offrant la densité énergétique la plus élevée de toutes les batteries pour VAE Bosch.

Possibilité d'ajouter une batterie Bosch PowerMore 250 (posé sur le cadre - Amovible) Li-lon 36V - 6.7 Ah (250 Wh), +- 1.5 kg, autonomie supplémentaire 35 - 100 Km (suivant le mode sélectionné et le type de parcours). Supplément de 511,90 € tvac (système de fixation compris).

# **Display**

NEW Bosch Mini Remote et System Controller : La Bosch Mini Remote fait office de commande déportée supplémentaire. Elle vous permet d'utiliser le VAE et l'écran de manière plus sûre.

Le Bosch System Controller constitue une unité de commande réduite à l'essentiel. Le nombre volontairement limité de fonctions et d'informations facilité un aperçu rapide et ne détourne pas l'attention pendant le trajet. Il est intégré sans soudure dans le tube supérieur du cadre.

Compatible Bluetooth avec l'app eBike Flow, vous pourrez accéder à des fonctions supplémentaires, comme par exemple la fonction eBike Lock qui transforme votre smartphone ou displays Kiox 300 / 500 en clé de sécurité, etc.

En option: Kit Display Bosch Intuvia 100, pour découvrir l'article CLIQUEZ ICI!

En option : Kit Support Bosch Smartphone Grip, pour découvrir l'article CLIQUEZ ICI!

En option: Kit Display Bosch Kiox 300, pour découvrir l'article CLIQUEZ ICI!

En option: Kit Display Bosch Kiox 500, pour découvrir l'article CLIQUEZ ICI!

## **Modes**

5 Modes disponibles : Off (0 %), Eco (60 %) , Tour (140%) ou Tour+ (60-340%)\*, Sport (200%) ou eMTB (140-340 %)\*\* ou Sprint (280%)\*\*\*, Turbo (340 %)

\*Nouveauté - Le VTT à assistance électrique peut être configuré avec le mode Tour ou le mode Tour+. Ce dernier, variant entre TOUS les modes (Eco à Turbo), s'adapte automatiquement et rend donc le basculement entre les modes de conduite inutile. Vous bénéficierez ainsi d'une assistance optimale et d'un pédalage naturel et sportif.



\*\*Le VTT à assistance électrique peut être configuré avec le mode Sport ou le mode eMTB. Ce dernier varie entre les modes Tour et Turbo uniquement.

\*\*\* Le mode Sprint adapté pour les E-gravel ou E-urbain permet plus de puissance idéal pour les sprints, les montées raides ou faire la navette rapidement. Plus vous pédalez vite plus la motorisation vous soutient.

# Chargeur

Bosch 2A chargement rapide

Vitesse maximale 25 Km/h

Application smartphone "eBike Flow"

# **Spécifications Composants Vélo**

#### Cadre

Macina Gravelator AL6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4350

#### Couleur

Burnt Orange (Dark Orange + Orange)

#### **Fourche**

X-Strade Gravel Perf. Carbon w/mountings F14

# Dérailleur arrière

Shimano GRX RX822 12 SGS shadow+, 12 vitesses

## Manette de dérailleur

Shimano GRX RX610

#### Cassette

Shimano SLX M7100-12, 10-45T

# **Plateau**

KTM aluminium 46T Direct Mount



## Chaîne

Shimano M6100-12

#### Manivelle

KTM E-RACE ISIS 170mm Q2

#### Frein avant

Frein à disque hydraulique Shimano GRX RX410 (2 pistons), aluminium, disque Shimano RT64 160 mm CL (Center Lock)

## Frein arrière

Frein à disque hydraulique Shimano GRX RX410 (2 pistons), aluminium, disque Shimano RT64 160 mm CL (Center Lock)

## Pneu avant

Schwalbe G-one Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622

#### Pneu arrière

Schwalbe G-one Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622

## Roue avant

DT SWISS GR 1600 SPLINE CL, Axe Traversant 12x100mm, 622x24 TC

## Roue arrière

DT SWISS GR 1600 SPLINE CL, Axe Traversant 12x142mm, 622x24 TC

#### Guidon

KTM Team II Gravel 20°

# Poignées

KTM tape

## **Potence**

KTM Team II Road -7° ICR

## Jeu de direction

Acros ICR 1,5" angle limit

## Selle

Selle Royal SRX



# Tige de selle

KTM Team II 27,2/350

# Blocage tige selle

KTM Team light 31,8

## **Pédales**

Wellgo C324DU

# Poids total autorisé

117 kg

# Poids total du vélo

15,6 Kg

# **Codes produits:**

Référence 022313

EAN13:-

CUP:-

# Galerie de produits :









